

# POINT TECHNIQUE

## Mildiou sur concombres

10 juillet 2020 :

Un maraîcher rencontre un problème sur sa culture de concombres sous abris froids : « *Peux-tu me confirmer stp : tétranyque tisserand ? Je ne vois pas trop de toile d'araignées par contre...Il faut que je mette de l'aspersion dans ce cas-là c'est ça ? Ah non, les motifs sont trop géométriques, c'est une mosaïque du concombre plutôt ? Est-ce que ça pourrait venir des pucerons de début de saison ?* »



Une mosaïque de tâches jaunes sur les feuilles de concombres est typique du mildiou. L'absence de symptômes sur fruits le différencie des maladies virales.

Pour avoir plus de détails sur le mildiou du concombre, consulter le site :

<http://ephytia.inra.fr/fr/C/26227/VigiJardin-Symptomes-degats>

Le GRAB d'Avignon a fait des recherches\* qui ont montré l'efficacité du **gluconate de cuivre (engrais foliaire)** à 0,5 L/HL + **soufre mouillable** à 500g/HL.

\* **Détails de l'essai** : [https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/Occitanie/076\\_Inst-Occitanie/Documents/Productions\\_techniques/Agriculture\\_bio/Espace\\_ressource\\_bio/Maraichage\\_bio/LutteMildiou-PACA-ConcombreSAF-2006.pdf](https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occitanie/Documents/Productions_techniques/Agriculture_bio/Espace_ressource_bio/Maraichage_bio/LutteMildiou-PACA-ConcombreSAF-2006.pdf)

**L'utilisation des produits phytosanitaires est sous la responsabilité de l'agriculteur**

**et doit être vérifiée sur le site : [https://ephy.anses.fr/recherche\\_avancee/ppp](https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/ppp)**

**Avec le soutien de :**